

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č. j.: MUUH-SŽP/56256/2019/BoR

Spisová zn.: Spis/ 9131/2019

Počet listů/příloh: 1/0

Vyřizuje: Ing. arch. Radka Borunská

Telefon: 572 525 248

E-mail: radka.borunska@mesto-uh.cz

Datum: 16. září 2019



Římskokatolická farnost Jankovice
Zast. P. Mgr. Pavlem Jagošem
Jalubí 140
687 05 Jalubí

ROZHODNUTÍ č. 55/2019

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, odd. územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (dále jen „správní orgán“) jako věcně příslušný podle § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a jako místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) **vydává** k žádosti podané dne 17. 7. 2019, č.j. 56256/2019 Římskokatolickou farností Jankovice, IČ 46254986, zast. P. Mgr. Pavlem Jagošem, Jalubí 140 (dále jen „žadatel“), **ve věci restaurování věžních hodin kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích, pozemek parc. č. st. 161, k.ú. Jankovice, KP r.č. 27088/7-3338**, podle ustanovení §14 odst. 1,8 a §44a) odst. 3 zákona o státní památkové péči, v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 správního řádu, **toto**

závazné stanovisko

Výrok I

Restaurování věžních hodin kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích, pozemek parc. č. st. 161, k.ú. Jankovice, KP r.č. 27088/7-3338, v rozsahu

Hodinový stroj

Odstranění nečistot a koroze – v teplém roztoku louhu sodného, po opláchnutí odstranění koroze ve 4% roztoku kyseliny citrónové, následně neutralizační lázeň obsahující 2% amoniaku. Mechanické dočištění jemnými štětinovými nebo ocelovými kartáčky a pemzovým práškem.

Úprava dílů pro správný chod hodinového stroje (renovace čepů, ložisek, opravy zubů), rekonstrukce chybějících dílů, sestavení a oživení stroje

Ochrana kovových dílů proti korozi – ruční nanesení dvou vrstev polomatného akryluretanu, po zatvrdnutí ošetření ochranným vysychavým konzervačním metylsilikonovým olejem s hydrofobním účinkem.

Rám stroje – odstranění degradovaného nátěru a koroze identickým způsobem jako u hodinového stroje, následné ošetření antikorozním roztokem Anker 311-1 (lihovodný roztok obsahující ve vodě rozpustné inhibitory a pasivátory).

Lakované díly rámu mají být opatřeny základním antikorozním syntetickým nátěrem, po té olejovým nátěrem v původním barevném odstínu, tedy černém.

Kontrolní ciferníček – olejomalba na kovovém podkladě

Mechanické čištění za použití petroleje a po té saponátu, mechanické dočištění (jemný pemzový prášek, štětečky)

První fáze inhibice koroze ve spárách a pod vrstvou laku fosfátováním – přípravkem s obsahem kyseliny fosforečné.

Druhá fáze inhibice koroze - antikorozním roztokem Anker 311-1 (lihovodný roztok obsahující ve vodě rozpustné inhibitory a pasivátory).

Finální povrchová úprava makovým olejem.

Ostatní systémy nezbytné pro funkčnost stroje:

Systém pohonu stroje závažími zavěšenými na konopných lanech a systém převodu točivého momentu k ručkovým strojům ciferníků – použité technologie restaurování jako u hodinového stroje

Nová konopná lana

Doplnění původního rozvodového stroje o čtvrté ozubené kolo a dilatační spojku, kardanovou spojku a hřídel vedoucí ke čtvrtému ciferníku (zhotovení jako kopie podle původních dochovaných kol, spojek a hřídelí).
Rekonstrukce systému odbíjení na zvony – odbíjení čtvrtí bude prováděno na malý cimbál osazený jako zvonek (umíráček), odbíjení celých hodin bude prováděno na zvon.
Podstavec hodinového stroje – očištění trámů nitroředidlem, napuštění lněným olejem.

Dle restaurátorského záměru „Restaurování věžních hodin kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích“ – zpracovatel ak. soch. Petr Skála, Lázeňská 481, 289 12 Sadská, datum 21. 6. 2019

je podle § 14 odst. 3,8 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči dle ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, z hlediska zájmů státní památkové péče

přípustné

a pro jeho realizaci se v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči a dle ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, z hlediska zájmů státní památkové péče **stanovují tyto podmínky:**

1. Začátek prací bude v minimálně týdenním předstihu oznámen orgánu státní památkové péče.
2. Vlastník památky zajistí do 30-ti dnů ode dne ukončení restaurování výše uvedené kulturní památky odevzdání zástupci NPÚ – územní odborné pracoviště v Kroměříži závěrečnou restaurátorskou zprávu zpracovanou v souladu s ust. § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Výrok II

Úprava pro bezobslužný provoz věžních hodin kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích, pozemek parc. č. st. 161, k.ú. Jankovice, KP r.č. 27088/7-3338, v rozsahu

automatický natahovací stroj – přídatné zařízení (motory a mechanika natahovacího stroje umístěny ve třech nevelkých skříňkách, osazených pod každou natahovací hřídelí), osazení přídatného automatického synchronizačního zařízení, které udržuje hodiny ve stále přesném chodu (malé zařízení umístěné pod hodinovým strojem vedle kyvadlové čochky). Natahovací stroj i synchronizační systém lze od hodinového stroje odmontovat beze stopy a bez poškození historicky cenného hodinového stroje.

Dle restaurátorského záměru „Restaurování věžních hodin kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích“ – zpracovatel ak. soch. Petr Skála, Lázeňská 481, 289 12 Sadská, datum 21. 6. 2019

je podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči dle ustanovení § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, z hlediska zájmů státní památkové péče

přípustná

Odůvodnění

Žadatel předložil u správního orgánu dne 17. 7. 2019, č.j. 56256/2019 žádost o závazné stanovisko k plánovanému restaurování věžních hodin kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích, pozemek parc. č. st. 161, k.ú. Jankovice, KP r.č. 27088/7-3338.

Součástí žádosti byl restaurátorský záměr „Restaurování věžních hodin kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jankovicích“ – zpracovatel ak. soch. Petr Skála, Lázeňská 481, 289 12 Sadská, datum 21. 6. 2019.

Vlastníkem uvedeného objektu kostela je Římskokatolická farnost Jankovice, IČ 46254986, zast. P. Mgr. Pavlem Jagošem, Jalubí 140.

Objekt kostela Nanebevzetí Panny Marie je pozdně klasicistní stavbou, jednodílná s přistavenou sakristií. Loď je zastropena cihelnou klenbou do cihelných pasů. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s krovem vaznicové konstrukce.

Předmětem restaurátorského zásahu má být hodinový stroj z 18. století, který, vzhledem k tomu, že je starší než objekt kostela, byl do kostelní věže osazen druhotně. Hodinový stroj je zhotoven technologií ručního kování. Konstruktivní řešení je dle předložené zprávy neobvyklé a na hodinovém stroji se vyskytuje řada zajímavých konstrukčních detailů. Spoje na hodinovém stroji jsou převážně klínové, místy šroubové. Čtyři ciferníky jsou nepůvodní, celokovové, pochází z 2. poloviny 20. století. Ve věži jsou uloženy dochované původní ručkové stroje, hřídele rozvodu k původním ciferníkům a rovněž strojek rozvodu točivého momentu k ručkovým strojům tří ciferníků. Odbíjení bylo prováděno na zvony, z nichž se dochoval ve věži jen jeden. Jsou dochovány poškozené paličkové stroje a pákový systém převodu tahové síly.

Předložená dokumentace obsahuje popis věžních hodin, restaurátorský záměr a fotodokumentaci. Obnova hodinového stroje má být realizována v ateliéru restaurátora.

Navrhovaná koncepce restaurátorského zásahu:

Hodinový stroj

Odstranění nečistot a koroze – v teplém roztoku louhu sodného, po opláchnutí odstranění koroze ve 4% roztoku kyseliny citrónové, následně neutralizační lázeň obsahující 2% amoniaku. Mechanické dočištění jemnými štětinovými nebo ocelovými kartáčky a pemzovým práškem.

Úprava dílů pro správný chod hodinového stroje (renovace čepů, ložisek, opravy zubů), rekonstrukce chybějících dílů, sestavení a oživení stroje

Ochrana kovových dílů proti korozi – ruční nanášení dvou vrstev polomatného akryluretanu, po zatvrdnutí ošetření ochranným vysychavým konzervačním metylsilikonovým olejem s hydrofobním účinkem.

Rám stroje – odstranění degradovaného nátěru a koroze identickým způsobem jako u hodinového stroje, následně ošetření antikoročním roztokem Anker 311-1 (lihovodný roztok obsahující ve vodě rozpustné inhibitory a pasivátory).

Lakované díly rámu mají být opatřeny základním antikoročním syntetickým nátěrem, po té olejovým nátěrem v původním barevném odstínu, tedy černém.

Kontrolní ciferníček – olejomalba na kovovém podkladě

Mechanické čištění za použití petroleje a po té saponátu, mechanické dočištění (jemný pemzový prášek, štětečky)

První fáze inhibice koroze ve spárách a pod vrstvou laku fosfátováním – přípravkem s obsahem kyseliny fosforečné.

Druhá fáze inhibice koroze - antikoročním roztokem Anker 311-1 (lihovodný roztok obsahující ve vodě rozpustné inhibitory a pasivátory).

Finální povrchová úprava makovým olejem.

Ostatní systémy nezbytné pro funkčnost stroje:

Systém pohonu stroje závažími zavěšenými na konopných lanech a systém převodu točivého momentu k ručkovým strojům ciferníků – použité technologie restaurování jako u hodinového stroje

Nová konopná lana

Doplnění původního rozvodového strojku o čtvrté ozubené kolo a dilatační spojku, kardanovou spojku a hřídel vedoucí ke čtvrtému ciferníku (zhotovení jako kopie podle původních dochovaných kol, spojek a hřídelí).

Rekonstrukce systému odbíjení na zvony – odbíjení čtvrtí bude prováděno na malý cimbál osazený jako zvonek (umíráček), odbíjení celých hodin bude prováděno na zvon.

Podstavec hodinového stroje – očištění trámů nitroředidlem, napuštění lněným olejem.

Úprava na bezobslužný provoz:

automatický natahovací stroj – přídatné zařízení (motory a mechanika natahovacího stroje umístěny ve třech nevelkých skříňkách, osazených pod každou natahovací hřídelí), osazení přídatného automatického synchronizačního zařízení, které udržuje hodiny ve stále přesném chodu (malé zařízení umístěné pod hodinovým strojem vedle kyvadlové čočky). Natahovací stroj i synchronizační systém lze od hodinového stroje odmontovat beze stopy a bez poškození historicky cenného hodinového stroje.

Dále předložená dokumentace doporučuje vytvoření ochranné dřevěné stříšky nad strojem jako ochranu před padajícími nečistotami, zhotovení nového bezpečného přístupového žebříku nebo schůdků, které povedou ze zvonového patra do prostoru se strojem a zakrytí žaluziových oken pletivem proti vletu ptáků.

Tyto úpravy se však týkají prostoru a konstrukce věže, nikoliv hodinového stroje, jehož záměr restaurování je předmětem závazného stanoviska orgánu státní památkové péče.

Pokud vlastník památky doporučená opatření akceptuje, je nutné předložit jejich konkrétní návrh orgánu státní památkové péče k vydání závazného stanoviska.

Případný záměr zakrytí žaluziových oken pletivem by měl být předmětem posouzení i orgánu ochrany přírody.

Správní orgán si v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči vyžádal písemné vyjádření příslušné odborné organizace státní památkové péče, tj. Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, se sídlem Riegrovo náměstí 3228/22, Kroměříž (dále jen „NPÚ“). Toto písemné vyjádření bylo vydáno pod č. j. NPÚ-373/59945/2019 ze dne 15. 8. 2019, doručeno správnímu orgánu bylo dne 19. 8. 2019. Odborná organizace ve svém vyjádření uvedla:

Hodinový stroj, který je předmětem obnovy, vznikl pravděpodobně kolem pol. 18. století. Do věže kostela v Jankovicích, který je datován rokem 1840, byl umístěn druhotně. Hodinový stroj je jedinečnou ukázkou práce „nepochybně zkušeného a pravděpodobně i renomovaného hodináře“ (cit viz RZ). Restaurátor předpokládá, že po čištění všech dílů bude nalezena jeho signatura a datace. Rovněž hodnotí celkové konstrukční řešení stroje včetně jednotlivých detailů jako neobvyklé a zajímavé. Navržený technologický postup restaurování dotčených věžních hodin jsme již doporučili k realizaci písemným vyjádřením odborné organizace státní památkové péče k žádosti podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů č.j. NPU- 373/556/2009 ze dne 2. března 2009.

Vyhodnocení žádosti:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalostí situace konstatuje, že posuzovaná práce budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot za těchto podmínek:

- 1. Zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno zástupcům SPP a zástupce odborné organizace bude zván na kontrolní dny svolávané v průběhu realizace.*
- 2. Po ukončení průzkumných prací bude v rámci předávacího řízení zástupci NPÚ, ÚOP v Kroměříži, nejpozději však do měsíce po ukončení prací, odevzdán jeden exemplář závěrečné restaurátorské zprávy, a to minimálně v rozsahu a struktuře předepsané vyhláškou č. 66/1988 Sb.*

Zdůvodnění:

Ad. 1. Odborný dohled odborné organizace má oporu v zákoně č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, zejména v § 32. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí korekce schváleného postupu, může být dosaženo pouze v přítomnosti dotčených stran, tj. odborné organizace a orgánu státní památkové péče, vykonávající dozor.

Ad. 2. Zpracování restaurátorské zprávy a její uložení v NPÚ je nezbytné jak pro kontrolu úspěšnosti zásahů v průběhu času, tak i pro další péči o dotčenou památku. Požadavek na odevzdání závěrečné restaurátorské zprávy odborné organizaci státní památkové péče má oporu v § 14 odst. 9 zákona č. 20/1987 o státní památkové péči a vychází z ust. § 10 odst. 3 písm. c) prováděcí Vyhlášky č. 66/1988 Sb.

Správní orgán posoudil plánovaný záměr ve vazbě na skutečnost, že předmětem restaurování je součást kulturní památky, a ve vazbě na výše uvedené písemné vyjádření NPÚ.

Výše popsané věžní hodiny jsou uměleckořemeslnou prací ve smyslu §14 odst.8 PamZ.

Cílem plánovaného restaurování musí být především zamezení další degradace uvedené památky a rehabilitace jejího původního vzhledu.

Navrhovaný způsob restaurování uvedených věžních hodin je v souladu se zájmy státní památkové péče, neboť respektuje jejich původní (historické i umělecké) složky, které zůstanou i přes restaurátorský zásah zachovány.

V souladu s §14 odst. 8 zákona č. 20/1987Sb., je nutné, aby restaurátorské práce byly realizovány restaurátorem s povolením MK ČR pro restaurování hodinových strojů.

Podmínky písemného vyjádření odborné organizace byly zapracovány do výroku rozhodnutí správního orgánu, mimo podmínky, aby zástupce odborné organizace byl zván na kontrolní dny. Správní orgán není oprávněn ukládat povinnosti žadateli o ZS vůči dalším osobám, ať už fyzickým nebo právnickým. Odborná


organizace má oprávnění odborného dohledu při obnově kulturní památky zakotvené v §32 památkového zákona, způsob a termín tohoto dohledu je věcí dohody mezi vlastníkem kulturní památky a odbornou organizací.

Správní orgán upustil od obhlídky památky, neboť je mu dostatečně známa z dozorovací činnosti.

Správní orgán po ukončení dokazování a shromáždění všech podkladů vyrozuměl žadatele v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu opatřením s č. jedn. MUUH-SŽP/65795/2019/BoR Spis/9131/2019 ze dne 21. 8. 2019 o možnosti seznámit se s podklady k rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Žadatel možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí nevyužil.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení u Krajského úřadu Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, podáním učiněným u Městského úřadu Uherské Hradiště. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (dle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu)



Ing. Rostislav Novosad
vedoucí

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí



Dle rozdělovníku „do vl. rukou“:

Římskokatolická farnost Jankovice, IČ 46254986, zast. P. Mgr. Pavlem Jagošem, Jalubí 140

Na vědomí:

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Kroměříži, Mgr. Anna Grossová